



# PINTIS LISA, PINTURA PLÁSTICA LAVABLE PARA INTERIORES-EXTERIORES



## Descripción

Pintura plástica a base de resinas acrílicas y pigmentos inorgánicos seleccionados y de gran estabilidad a la luz concebida para la decoración y protección de superficies interiores o exteriores protegidas.

## ¿Cuáles son las aplicaciones de

En cielorrasos y paredes. Sobre revocos y enfoscados de base cementosa, escayola, yeso, perliescayola, fibrocemento, etc.

## Preparación de la superficie

Debe estar bien limpia, sin grasas, polvo, pintura a la cal, al temple, al aceite y presentándose compacta y seca.

## ¿Cómo se aplica

Se aplica con brocha, rodillo ó pistola.

Primera mano diluida de 10 al 20% en agua.

Segunda mano sin diluir.

Acabado satinado con ACRILAIS TRASLUCIDO diluida al 30%



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Imprimir con IMPRIMAIS SUPER, IMPRIMAIS M.U. o IMPRIMAIS NORMAL (según soporte).

- Fácil aplicación y lavado.
- Buena brochabilidad y gran poder de cubrición.
- Resistente a los álcalis y al desgaste por abrasión.
- Soluble totalmente en agua y entonable con TINTAIS.

-Puede ser aplicada con air-less.

## Limpieza de las herramientas

Con abundante agua limpia.

## Ficha técnica

Densidad 1,6 Kg./Litro  $\pm$  0,05

Viscosidad 42.500  $\pm$  7.500 mPa.s

Seco para repintar 8 Horas /50 micras/20°C/65% de H.R.

Aspecto liso y mate.

Color/es blanco nieve.

Temperatura de trabajo de 5 a 30°C

## Rendimiento

3 m<sup>2</sup> por kg.

## Almacenamiento

2 años, en sus botes originales y bien cerrados protegidos de la intemperie y almacenados en lugar fresco y seco.

## Seguridad



## Información suplementaria:

---

EUH208:Contiene mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7], 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

EUH210:Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón  
15143 Arteixo, A Coruña  
☎ Telf.: 981 602 111  
📠 Fax.: 981 601 508  
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

