



TEAIS DETER, Detergente desincrustante ligeramente ácido



Descripción

Teais Deter es un detergente desincrustante de naturaleza ácida (tamponado), de gran rendimiento.

¿Cuáles son las aplicaciones de

Teais Deter se utiliza para eliminar la suciedad de los trabajos de colocación de revestimientos, elimina salitres y eflorescencias, elimina incrustaciones calcáreas, limpia y desincrusta a la vez, elimina manchas de óxido. Se puede utilizar en soportes de cerámica, gres esmaltado, porcelánico, barro, piedra natural resistente a los ácidos. Teais Deter es adecuado para primer limpieza de obra.

Preparación de la superficie

No procede

¿Cómo se aplica

Según el tipo de aplicación se realiza la dilución del producto.

- Para limpiezas de juntas se recomienda una dilución 1:3 (1 parte de producto y 3 partes de agua)
- Para limpiezas generales se recomienda una dilución de 1:10



Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
Telf.: 981 602 111
Fax.: 981 601 508
Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



- Para eliminar manchas localizadas se recomienda utilizar puro.
- Para limpieza final de obra, mojar con agua previamente la superficie. Utilizar Teais Deter diluído en agua en proporción de hasta 1:5. Aplicar la solución y dejar actuar 2 a 3 minutos, a continuación limpiar con cepillo o con máquina rotativa.

Aclarar con agua y si es necesario repetir la operación con mayor concentración.

- Para el mantenimiento de superficies exteriores preparar una dilución de 1:10 y seguir el mismo procedimiento indicado anteriormente.

- No se recomienda para mármoles pulidos ni para materiales sensibles a los ácidos, es necesario realizar una verificación previa para determinar la validez del procedimiento y que no se dañe el soporte.

Limpieza de las herramientas

Con agua limpia abundante.

Ficha técnica

Aspecto líquido color rosa

Densidad 1,06 kg/lt

Olor característico

Solubilidad soluble en agua

Valor P.H. 1,3

Rendimiento

Diluido en agua de 1:5 hasta 1:10 de 10 a 40 m²/lt

Almacenamiento

3 años en sus envases originales bien cerrados, almacenados en lugar fresco y seco.

Seguridad



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Indicaciones de peligro:

H290:Puede ser corrosivo para los metales.

H315:Provoca irritación cutánea.

H319:Provoca irritación ocular grave.

Consejos de prudencia:

P234:Conservar únicamente en el recipiente original.

P264:Lavarse concienzudamente tras la manipulación.

P280:Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.

P302+P352:EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes.

P305+P351+P338:EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.

P337+P313:Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.

P390:Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.

P406:Almacenar en un recipiente resistente a la corrosión con revestimiento interior resistente.

