




EMPLAIS SUPER RAPIDO, PRODUIT EN POUDRE POUR ENDUIRE DE SÉCHAGE RAPIDE



Descripción

Poudre de couleur blanche à mélanger avec de l'eau pour former un enduit plastique, idéal pour reboucher les fissures, fentes, et effritements des murs et plafonds.

Application

Pour éliminer les irrégularités dans les superficies à peindre en intérieurs. Pour niveller les cimentages. Pour éliminer les fissures et fentes. Dans tous les travaux qui requièrent un travail rapide. **Modes d'application**

Mélanger avec de l'eau pour obtenir un mélange plastique homogène pour être appliqué facilement. Appliquer avec d'une tôle non dentée avec une spatule, en couche fine. La totalité du mélange doit s'employer dans les 10 minutes.

Terminer avec une peinture Teais pour une compatibilité optimale.

Pour peindre sur l'enduit laisser au moins passer 15 minutes, après la dernière application.

Nettoyage

Avec de l'eau en abondance.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Fiche technique

Absorption d'eau $45 \pm 3\%$

Densité en poudre $0,65 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Densité en masse $1,65 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Temps ouvert

Couleur/sBlanc

Performance

1 m² par kg en couche de 1 mm.

Stockage

2 ans, dans ses emballages originaux, bien fermés et protégés de l'intempérie.

Sécurité



Indications de danger:

H315: Provoque une irritation cutanée.

H317: Peut provoquer une allergie cutanée.

H318: Provoque des lésions oculaires graves.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

Conseil de prudence:

P271: Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P302+P352: EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305+P351+P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P403+P233: Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

