



Descripción

Vernis à base de polyuréthane monocomposant qui réticule en présence de l'humidité environnementale proportionnant une couverture de grande dureté. Utiliser exclusivement à l'intérieur sur bois ou ciment. Après avoir utiliser le produit bien fermer son emballage. Dissolvant : DISOLAIS

Application

Pour protéger et décorer le bois. Idéal pour appliquer sur sol de parquet, etc.

d'application

Modes

Nettoyage

avec notre dissolvant DISOLUAIS

Fiche technique

Densité

Couleur/s

Sec au toucher

Contenu solide en volume

Sec pour repeindre

Aspect

Performance

3 m² par l.

Stockage

1 an dans son emballage original, bien fermé. Après utilisation fermé bien l'emballage.

Sécurité



Indications de danger:

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

H315: Provoque une irritation cutanée.

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

H332: Nocif par inhalation.

H334: Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.

H335: Peut irriter les voies respiratoires.

H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes

Conseil de prudence:

P210: Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. ? Ne pas fumer.



P280: Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

P304+P340: EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P312: Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P314: Consulter un médecin en cas de malaise.

P342+P311: En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P370+P378: En cas d'incendie: utiliser ? pour l'extinction.

Informations supplémentaires:

EUH204: EUH204:Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email: desarrollo@teais.es

síguenos en:

