

Descripción



Teais Jun est un scellant rénovateur de joint entre céramiques, carreaux, marbres, etc. Teais Jun est décoratif, durable et facile à utiliser, il s'applique sur les joints comme un stylo. Disponible dans une large variété de couleurs.

Application

TEAIS Jun est utilisé pour tous les types de joints dans les deux céramiques et carreaux, marbres, etc. Jun TEAIS est utilisé dans la rénovation des salles de bains, cuisines, toilettes, etc.

d'application

Agiter l'emballage avant l'application

- Placer l'applicateur sur le joint comme un stylo incliné et presionner de façon à que le produit s'applique sur le joint
- Si c'est néssaires vous pouvez vous aider d'une spatule pour l'application selon les cas.
- Après séchage frotter le joint pour éliminer les reste de produits avec une éponge à gratter et obtenir le résultat souhaité.

Nettoyage

Les éléments utilisés durant l'application doivent être nettoyés avec de l'eau.

Modes

Fiche technique

AspectProduit de consistance pâteuse

Densité1,7 kg/lt aprox

Couleur/sDisponible en différentes couleurs selon la carte.

Performance

De 8 a 10 m2 par emballage (carreau 15x15)

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri des intempéries et non soumis à des températures inférieures à 5 ° C.

Sécurité

Indications de danger:

H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Conseil de prudence:

P273: Éviter le rejet dans l'environnement.

P501: Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/international



Informations supplémentaires:

EUH208: Contient . Peut produire une réaction allergique.



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón
15143 Arteixo, A Coruña
☎ Telf.: 981 602 111
📠 Fax.: 981 601 508
✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:

