



Descripción

Pasta de cor branca, que amassada con auga, forma una massa muito plástica para regularizar superficies e betumar fendas e imperfeicións en paredes e tectos.

Aplicación

Na eliminación de irregularidades en superficies interiores ou exteriores, alisar revocos ou na eliminación de fendas e defectos.

Modos de aplicación

Amassar con auga até conseguir una pasta plástica.

Aplicar en capas finas, con talocha de aço ou espátula.

Antes de pintar, selar con o primário adecuado.

Para pintar sobre a superficie onde se usou o EMPLAIS EXTERIORES, deixar secar no mínimo 50 horas da última aplicación.

Ferramentas de limpeza

Com abundante auga limpa

Ficha técnica

Absorção de água $35 \pm 3\%$

Densidade em pó $0,85 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Densidade em massa $1,900 \text{ g/cc.} \pm 0,05$

Tiempo aberto $> 45 \text{ min.}$

Retenção de água $> 97\%$

Capilaridade $< 1,5\%$ a 60 minutos

Aderência $> 5 \text{ kg/cm}^2$

Resistência à compressão $> 150 \text{ kg/cm}^2$

Resistência à flexão $> 45 \text{ kg/cm}^2$

Côr/esbranco

Atuação

1 kg/m² em camada de 1 mm.

Armazenamento

2 anos, nas suas embalagens originais, bem fechadas e protegidos da intempêrie.

Segurança



📍 Avda. da Enerxía, nº 153, Pol. Ind. de Sabón

15143 Arteixo, A Coruña

☎ Telf.: 981 602 111

📠 Fax.: 981 601 508

✉ Email.: desarrollo@teais.es

síguenos en:



Indicações de perigo:

H315: H315:Provoca irritação cutânea.

H317: H317:Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

H318: H318:Provoca lesões oculares graves.

H335: H335:Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Declaração de precaução:

P271: P271:Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P280: P280:Usar luvas de protecção/vestuário de protecção/protecção ocular/protecção facial.

P302+P352: P302+P352:SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.

P304+P340: P304+P340:EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305+P351+P338: P305+P351+P338:SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.

P310: P310:Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.

P403+P233: P403+P233:Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.

P501: P501:Eliminar o conteúdo /recipiente em conformidade com os regulamentos locais /regionais /nacionais /internacionais

